




<p>Cognome, nome e data di nascita del candidato: MARASHI RICCARDO - 11/01/2007 Esame di Conseguimento - Marca Operativa 98BO277584</p>	<p>Ufficio Provinciale di BO - BOLOGNA Verbale Numero 6 del 22/07/2025 Aula 1 localita' 660 Esaminatore: Q9H - MALAGUTI NORBERTO</p>
<p>Patente Richiesta: B</p>	<p>Domande: 30 Risposte Esatte: 27, Risposte Errate: 3, Esito Esame: IDONEO</p>


	<p>1) Le cinture di sicurezza richiedono un periodico controllo del loro stato di usura e di efficienza</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>2) Non è obbligatorio soccorrere un ferito della strada, per non mettere a repentaglio la propria sicurezza</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>3) Il segnale raffigurato preannuncia un restringimento della carreggiata</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>4) Il segnale raffigurato indica la fine del pericolo precedentemente segnalato</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>5) La striscia bianca discontinua in figura consente l'inversione di marcia nelle strade a senso unico</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>6) Il pannello integrativo raffigurato indica la presenza di binari di manovra</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>7) Quando si vuole cambiare corsia, per immettersi nella corsia di destra, non occorre alcuna particolare attenzione</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>8) La sosta è consentita sui marciapiedi, solo se di breve durata</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>9) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti di taxi</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>10) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi in prossimità di blocco stradale istituito da organi di polizia</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>



<p>Cognome, nome e data di nascita del candidato: MARASHI RICCARDO - 11/01/2007 Esame di Conseguimento - Marca Operativa 98BO277584</p>	<p>Ufficio Provinciale di BO - BOLOGNA Verbale Numero 6 del 22/07/2025 Aula 1 localita' 660 Esaminatore: Q9H - MALAGUTI NORBERTO</p>	
<p>Patente Richiesta: B</p>	<p>Domande: 30 Risposte Esatte: 27, Risposte Errate: 3, Esito Esame: IDONEO</p>	
<p>A </p> <p>B </p> <p>C </p>	<p>11) La luce gialla lampeggiante, del tipo B in figura, indica che nello svoltare a destra i veicoli debbono dare la precedenza ai pedoni</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>12) Salvo diversa segnalazione, per i ciclomotori il limite massimo di velocità consentito è di 45 km/h</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>13) Quando vedete sul tetto di un'auto della polizia un display con la scritta luminosa "INCIDENTE", significa che quella zona è ad alto rischio di incidenti</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>14) Nel caso di collisione o di tamponamento, i paraurti sporgenti e rafforzati (bull bars) rendono i fuoristrada meno pericolosi per gli altri veicoli</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>15) La patente di categoria B con codice armonizzato 96, abilita alla guida di autosnodati con massa massima autorizzata superiore a 4.250 chilogrammi, ma non superiore a 7.500 chilogrammi</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>16) Per diminuire il rumore non si deve accelerare quando il veicolo è fermo</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p></p>	<p>17) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza se il semaforo è a luce verde e l'agente del traffico ci ordina di fermarci</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p></p>	<p>18) Il segnale raffigurato si può trovare sia su strade urbane che extraurbane</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>19) Sulla distanza di sicurezza influisce la dimensione del veicolo che precede</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>20) Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che la larghezza della carreggiata consenta la manovra in condizioni di sicurezza</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>



<p>Cognome, nome e data di nascita del candidato: MARASHI RICCARDO - 11/01/2007 Esame di Conseguimento - Marca Operativa 98BO277584</p>	<p>Ufficio Provinciale di BO - BOLOGNA Verbale Numero 6 del 22/07/2025 Aula 1 localita' 660 Esaminatore: Q9H - MALAGUTI NORBERTO</p>
<p>Patente Richiesta: B</p>	<p>Domande: 30 Risposte Esatte: 27, Risposte Errate: 3, Esito Esame: IDONEO</p>

	<p>21) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica che occorre effettuare il tagliando periodico previsto dalla casa costruttrice entro 500 chilometri</p>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	<p>22) E' opportuno, per il conducente che accusa segni di stanchezza, avvicinarsi il più possibile al veicolo che lo precede nella marcia</p>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	<p>23) In condizioni di traffico intenso lo stress può aiutare il conducente a mantenersi vigile</p>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	<p>24) Il segnale raffigurato può essere preceduto dal segnale DIRITTO DI PRECEDENZA</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<p>25) Il segnale raffigurato obbliga tutti i veicoli a proseguire dritto</p>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	<p>26) Lo spazio di frenatura diminuisce Se il conducente ha i riflessi pronti</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<p>27) Nell'attraversare l'incrocio in figura i veicoli C e A passano contemporaneamente dopo il veicolo L</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<p>28) Quando si traina un rimorchio, la pressione di gonfiaggio degli pneumatici del veicolo trainante deve essere la stessa degli pneumatici del rimorchio</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<p>29) In caso di nebbia fitta è opportuno procedere a zig zag per far meglio notare la propria presenza</p>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	<p>30) L'A.B.S. rende la frenata più sicura perché impedisce alle ruote di bloccarsi</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>